



R1		R2		R3		R4		R5	
Meglévő padlóburkolat	1 cm	Homlokzati LB-Knauf PUTZGRUND vakolatalapozás üvegszövet hálójával erősítve, weber.ter classic M nemesvakolat végső felületképzéssel	0,5 cm	Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) négy oldalt nűtolt	1,8 cm	Lábazati LB-Knauf PUTZGRUND vakolatalapozás üvegszövet hálójával erősítve, Baumit MosaikTop víz és fagyálló lábazati gyöngyvakolat felületképzéssel	0,5 cm	Homlokzati LB-Knauf PUTZGRUND vakolatalapozás üvegszövet hálójával erősítve, weber.ter classic M nemesvakolat végső felületképzéssel	0,5 cm
Habarcsgágy	0,5 cm	AUSTROTHERM AT H-80 hőszigetelés, ragasztva és mechanikai rögzítéssel	18 cm	DÖRKEN DELTAMAXX PLUSZ páraáteresztő, légzáró alátét fólia öntapadó ragasztócsikkal rögzítve	1 rtg	AUSTROTHERM XPS TOP P extrudált polisztirol vakolható felületű, egyenes szélképzésű	18 cm	AUSTROTHERM AT H-80 hőszigetelés, ragasztva és mechanikai rögzítéssel	18 cm
2 rtg. TNDV elleni szigetelés	0,6 cm	MASTERPLAST Thermomasterfix ragasztó	1 rtg	Rockwool Airrock LD kőzetgyapot hőszigetelő lemez 2x12cm-ben fektetve	24 cm	MASTERPLAST Thermomasterfix ragasztó	1 rtg	MASTERPLAST Thermomasterfix ragasztó	1 rtg
Meglévő vasbeton aljzat	16 cm	Meglévő javított mészvakolat	1,5 cm	Dörken Delta Novaflexx párafékező fólia	1 rtg	KEMIKÁL BORONIT S kent bitumenes bevonatszigetelés talajpára ellen	2 rtg	Meglévő javított mészvakolat	1,5 cm
Kavicsfeltöltés	15 cm	Meglévő kisméretű tömör téglafalazat	60 cm	Meglévő vasbeton födémszerkezet	22 cm	Meglévő cementvakolat	1,5 cm	Meglévő kisméretű tömör téglafalazat	33 cm
Termett talaj		Belső oldali felületkiegyenlítő cementvakolat	1,5 cm	Belső oldali felületkiegyenlítő cementvakolat	1,5 cm	Meglévő kisméretű tömör téglafalazat	60 cm	Belső oldali felületkiegyenlítő cementvakolat	1,5 cm
		Glettelés, Festés		Glettelés, Festés		Kavicsfeltöltés		Glettelés, Festés	

Energy Planning Bt.  
6065 Lakitelek, Szikra tanya 14.

Kesztlőc Község Önkormányzata  
2517 Kesztlőc, Szabadság tér 11.

Megjegyzés: A kivitelezés megkezdése előtt a méretek ellenőrizendők!

Felújítás utáni állapot

A-A metszet

Polgármesteri Hivatal  
2517 Kesztlőc, Szabadság tér 11.  
Hrsz.: 1063

M1:50  
2017.10.04.

03